

COLETA DE PREÇO 008/2026 – FORNECIMENTO IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR

ERRATA

Comunicamos a certificação no texto do edital em referência:

**ONDE SE LÊ:**

1. No item 2.2 da **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA e no anexo II Proposta Comercial**, em relação a quantidade de pulseiras mencionadas no consumo mensal mencionados:

- a) Pulseira Adulto: 5.000 unidades
- b) Pulseira Infantil: 500 unidades

**LEIA-SE:**

1. No item **2.2 da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA e no anexo II Proposta Comercial**, a quantidade correta de pulseiras mencionadas no consumo mensal seria:

- a) Pulseira Adulto: 15.000 unidades
- b) Pulseira Infantil: 15.000 unidades

Informamos que as alterações ora apresentadas passam a integrar o Edital da Coleta de Preços nº 008/2026 para todos os fins e efeitos legais.

Foz do Iguaçu, 02 de abril de 2026.

*Wellington Donato*

[Wellington Donato \(02/04/2026 14:18:37 ADT\)](#)

**Wellington Luiz Donato Pereira**  
Gerente Suprimento







# ERRATA 01 - EDITAL 008-2026

Relatório de auditoria final

2026-04-02

Criado em:	2026-04-02 (Horário Padrão de Brasília)
Por:	Matheus Oliveira Lopes (matheus.oliveira@itamed.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAqMPImacYaSZJUlvYD21E0drFa7jRheBk

## Histórico de "ERRATA 01 - EDITAL 008-2026"

-  Documento criado por Matheus Oliveira Lopes (matheus.oliveira@itamed.com.br)  
2026-04-02 - 14:08:24 ADT
-  Documento enviado por email para welington.donato@itamed.com.br para assinatura  
2026-04-02 - 14:13:31 ADT
-  Email visualizado por welington.donato@itamed.com.br  
2026-04-02 - 14:18:14 ADT
-  O signatário welington.donato@itamed.com.br inseriu o nome Welington Donato ao assinar  
2026-04-02 - 14:18:35 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Welington Donato (welington.donato@itamed.com.br)  
Data da assinatura: 2026-04-02 - 14:18:37 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.  
2026-04-02 - 14:18:37 ADT